

WYJAŚNIENIE

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki (System SIDOR) w wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji
- nr sprawy: 135/2018/DOR.

W związku z pytaniem zgłoszonym przez Uczestnika postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

„Rozdział X SIWZ- Kryterium III wyboru najkorzystniejszej oferty- Prosimy o potwierdzenie, że kwota rocznego całkowitego utrzymania oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego niezbędnego do eksploatacji System ma być kwotą oferowaną i ustaloną przez producenta oprogramowania lub autoryzowanego dystrybutora oprogramowania obowiązującą w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert. Tym samym Zamawiający zakłada, że porównanie wartości tej pozycji musi być oparte o ceny aktualnie obowiązujące, a nie ceny, które będą obowiązywać w perspektywie kolejnych lat. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż producenci czy też autoryzowani dystrybutorzy tego typu oprogramowania nie udzielają gwarancji utrzymania cen w perspektywie kilkuletniej, jaka zakładana jest dla realizacji przedmiotu zamówienia.”

Odp.: Zamawiający informuje, iż roczny koszt całkowity utrzymania oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego niezbędnego do eksploatacji Systemu SIDOR należy oprzeć na cenach aktualnych obowiązujących w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.

Pytanie 2

„Rozdział X SIWZ- Kryterium III wyboru najkorzystniejszej oferty- Prosimy o potwierdzenie, że poprzez dokument potwierdzający 12-miesięczny koszt opieki maintenance, wystawiony przez producenta lub dystrybutora, Zamawiający dopuszcza wydruk z dostępnego publicznie cennika internetowego producenta prezentujący ceny katalogowe maintenance.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza wydruk z dostępnego publicznie cennika internetowego producenta prezentującego ceny katalogowe maintenance, jako dokument potwierdzający 12-miesięczny koszt opieki maintenance oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego. Wydruk należy sporządzić w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert. Wydruk musi zostać potwierdzony przez Wykonawcę.

Pytanie 3

„Rozdział X SIWZ- Kryterium III wyboru najkorzystniejszej oferty- Prosimy o wskazanie według jakiego kursu ma zostać przeliczony koszt opieki maintenance dla oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego, jeśli dokument jest wystawiony przez producenta lub dystrybutora w walucie obcej lub cennik producenta jest wyrażony w walucie obcej.”

Odp.: Według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski.

Pytanie 4

„Rozdział X SIWZ- Kryterium III wyboru najkorzystniejszej oferty- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy producent/dystrybutor oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego oferuje wyłącznie opiekę maintenance w okresach 24-miesięcznych, Wykonawca celem wykazania kosztu rocznego takiej usługi, może obliczyć koszt za 12 miesięcy maintenance proporcjonalnie do wartości wynikającej z dokumentu producenta/dystrybutora lub cennika internetowego producenta.”

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż w takim przypadku należy obliczyć koszt opieki maintenance oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego za 12 miesięcy opieki maintenance proporcjonalnie do wartości wynikającej z dokumentu producenta/dystrybutora lub cennika internetowego producenta.

Pytanie 5

„Rozdział X SIWZ- Kryterium III wyboru najkorzystniejszej oferty- Prosimy o potwierdzenie, że roczny koszt całkowity utrzymania oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego, mający być wskazany jako koszt dla klienta detalicznego, oznacza wskazanie kosztu w cenach katalogowych bez rabatów przysługujących Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż przez koszt opieki maintenance oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego dla klienta detalicznego należy rozumieć koszt w cenach katalogowych bez rabatów przysługujących Wykonawcy.

Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

DYREKTOR GENERALNY
Państwowej Agencji Atomistyki


Artur Wdowczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej)